
Service Manual

(GB)

22AV5561:

The 22AV5561 is an infra red receiver for translating the RC5 transmitter code into the IIC code for the microprocessors in the recorder.

22AV5562:

The 22AV5562 is an IR transmitter which is suited to control at a distance a VCR implemented with an infrared receiver operating according to the RC5 code.

(NL)

22AV5561:

De 22AV5561 is een infra rood ontvanger die de RC5 zendercode vertaalt naar de IIC code voor de μ P's in de VCR.

22AV5562:

De 22AV5562 is een infrarood zender.
Deze zender is bruikbaar om een VCR welke voorzien is van een infrarood ontvanger werkend volgens de RC5 code op afstand te bedienen.

(F)

22AV5561:

Le 22AV5561 est un récepteur à infra-rouge servant à la traduction du code de l'émetteur RC5 en un code IIC pour μ processeurs dans le magnétoscope.

22AV5562:

Le 22AV5562 est un émetteur à infra-rouge émettant pour une commande à distance pourvue d'un récepteur à IR qui reçoit en fonction du code RC5.



(D)

22AV5561:


Der 22AV5561 ist ein IR-Empfänger der den RC5-Sendercode in den IIC-Code für die Mikroprozessoren in dem VCR übersetzt.

22AV5562:


Der 22AV5562 ist ein IR-Sender.
Dieser Sender ist dazu geeignet, einen VCR der mit einem nach dem RC5-Code arbeitenden IR-Empfänger ausgestattet ist, fernzusteuern.











33 541 B12/36



33 540 B12/36




- | | |
|---|----------------|
| 1 | 4822 432 30184 |
| 2 | 4822 450 60354 |
| 3 | 4822 267 40494 |
| 4 | 4822 432 30187 |
| 5 | 4822 218 20361 |


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|  | | |
| 1001 | | 4822 218 30196 |
|  | | |
| 1002 | | 4822 242 70323 |
|  | | |
| 2006 | 180 nF - 100 V | 4822 121 41933 |
|  | | |
| 3004 | 1M | 4822 110 73187 |
|  | | |
| BA317 ZTE 3,9 | | 4822 130 30847 4822 130 31514 |
|  | | |
| 7001 | MAB8410 | 4822 209 10548 |
| 7002 | 78M05 | 4822 209 80891 |
|  | | |
| BC558 | | 4822 130 40941 |
|  | | |
| 1101 | T160 mA | 4822 253 3009 |

AV5562/00


IR-TRANSMITTER



33 371 C12




32146 B11



32147 B11

- 1 4822 218 20362
- 2 4822 432 30185
- 3 4822 410 23263
- 4 4822 218 20356
- 5 4822 432 30163
- 6 4822 492 62879
- 7 4822 492 62881
- 8 4822 492 62883
- 9 4822 267 50418
- 10 4822 492 62904
- 11 4822 432 30165
- 12 4822 432 30164
- 13 4822 212 21643
- 14 4822 256 90506
- 15 4822 492 62882
- 16 4822 410 23057

| | | |
|-----------|-------------|----------------|
| 7001 | SAA3006P | 4822 209 81587 |
| BC328-40 | | 4822 130 41715 |
| BC548B | | 4822 130 40937 |
| BA317 | | 4822 130 30847 |
| CQY89A/II | | 4822 130 31332 |
| 1001 | CSB429PB2 | 4822 242 70675 |
| 2001 | 1000 µF 8 V | 4822 124 21341 |



33 370 C12